



Manual paso a paso: de Lenovo Yoga Tablet 2 Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta de apertura de rodillo para dispositivos electrónicos

4,34 €



Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €

Paso 1 - Lenovo Yoga Tablet 2

Lenovo Yoga Tablet 2

Procesador: Intel Atom Z3745 Processor(1,33GHz 1066MHz 2MB)

Sistema Operativo: Android 4.4

Pantalla: 10,1" IPS LED LCD Touch 1920x1200

Memoria: 2.0GB LPDDR3 1066 MHz

Disco Rígido: 16GB

Conectividad: 802.11abgn WLAN

Bluetooth: Versión 4.0

Batería: Cilíndrica de Litio, 3 celdas

Antes de empezar, asegúrese de que la tablet está apagada.



Paso 2 - Tarjeta SD

Retire la tarjeta SD, abriendo la tapa situada detrás del soporte.



Paso 3 - Tornillos

Retire los 3 tornillos Phillips que sujetan la tapa trasera. Observe que debe retirar la pegatina que oculta los 2 tornillos situados a la derecha.





Paso 4 - Tapa trasera

Para separar la tapa trasera le aconsejamos la herramienta de apertura tipo "cortapizzas".





Paso 5

Las partes curvas situadas a ambos lados del soporte tienden a resistirse un poco. Use el extremo plano de la herramienta de apertura negra para desencajarlo haciendo palanca con suavidad.



Paso 6 - Cámara trasera

Finalmente, desconecte el flex de la cámara en la placa base y tire suavemente para despegarla.



