



## Manual paso a paso: de HTC One Mini 2 Embellecedores

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación soldadura  
aire caliente - KADA  
852

43,12 €



Púa especial SAT de  
0.75mm de PVC de  
alta fricción

1,07 €

### Paso 1 - HTC One mini 2

#### Características:

**Dimensiones:** 137.4 x 65 x 10.6 mm.

**Peso:** 137 g.

**Pantalla:** Super LCD2 capacitive touchscreen 1280x720, 4,5".

**Memoria:** Interna 16GB, 1GB RAM. MicroSD hasta 128GB.

**Procesador:** Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7, Adreno 305.

**Cámara delantera:** 5MP, video 1080p@30fps.

**Cámara trasera:** 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, video 1080p@30fps, 720p@60fps.

**Batería:** Li-Po 2110 mAh no extraíble.

**Sistema operativo:** Android 4.4.2 KitKat.



## Paso 2 - Embellecedor superior

Para retirar el embellecedor, lo calentaremos un poco para ablandar el pegamento y sacarlo más fácilmente.

En la penúltima foto podemos ver que tras el embellecedor superior se esconde un flex de antena. Evitaremos en la medida de lo posible las zonas donde se encuentra este flex, si fuera necesario deslizaremos la púa por el lado de la pantalla.



