



## Manual paso a paso: de Primux Nova Flex de botones laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

### Paso 1 - Características

**Pantalla:** 5 pulgadas

**Procesador:** MTK6290 + MTK6582M Quadcore 1.3Ghz

**Cámara:** Trasera 13Mpx; frontal 3Mpx

**Memoria:** Lector microSD hasta 32Gb, RAM de 1Gb y memoria interna de 8Gb.

**Sistema Operativo:** Android OS 4.4 kitKat

**Batería:** 2100mAh



## Paso 2 - Tapa de batería

Con la ayuda de una herramienta de apertura retire la tapa de la batería.



## Paso 3 - Batería

Con la misma herramienta de apertura levante la batería y retírela.





nadiemellamagallina.com

## Paso 4 - Tarjetas

Retire todas las tarjetas del teléfono.



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

## Paso 5 - Carcasa intermedia

Extraiga los 11 tornillos Phillips que tiene la carcasa intermedia.



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

## Paso 6

Con la ayuda de una herramienta de apertura retire la carcasa intermedia.



## Paso 7 - Flex de botones laterales

Con la ayuda de una herramienta de apertura levante la pestaña del conector del flex, después con unas pinzas, retire el flex a replazar.



