



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Sony Xperia M4 Aqua Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta de apertura plástica profesional BST-134

2,93 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Características

Dimensiones: 72.59 x 145.5 x 7.3 mm

Peso: 136 g

SoC: Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939

Procesador: 4x 1.5 GHz ARM Cortex-453, 4x 1.0 GHz ARM Cortex-A53, Número de núcleos: 8

Procesador gráfico: Qualcomm Adreno 405, 550 MHz

Memoria RAM: 2 GB, 800 MHz

Memoria interna: 8 GB, 16 GB

Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC Pantalla: 5 in, IPS, 720 x 1280 pixeles, 24 bit

Batería: 2400 mAh, Li-ión (de iones de litio)

Sistema operativo: Android 5.0 Lollipop

Cámara: 4160 x 3120 pixeles, 1920 x 1080 pixeles, 30 fps

Tarjeta SIM: Nano-SIM

Wi-Fi: a, b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct USB: 2.0, Micro USB

Bluetooth: 4.1

Localización/Navegación: GPS, A-GPS, GLONASS



Paso 2 - Tarjetas

Retire todas las tarjetas que se encuentren en el teléfono.



Paso 3 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la carcasa trasera, para ello podemos utilizar una manta calorífica, una pistola de aire caliente o un tapete térmico. Una vez aplicado el calor necesario, introduciremos una púa y despegaremos la carcasa por todos los bordes de la carcasa.

Si utiliza una manta calorífica LEA ATENTAMENTE las instrucciones de uso.



Paso 4 - Batería

Retiramos el adhesivo que se encuentra encima de la placa base, desconectamos el conector de la batería con la ayuda de una herramienta de apertura plástica, y con otra herramienta plana, despegamos la batería. Recomendamos despegarla desde la zona inferior del teléfono para no dañar el flex de la pantalla.

En las fotografías no están los tornillos, pero no hace falta extraerlos para retirar la batería.

