



NadiemellaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Meizu MX4 Placa auxiliar con conector de carga

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €




Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Placa con conector de carga y accesorio micro USB Meizu MX4

0,87 €

Paso 1 - Tapa trasera

Para retirar la tapa trasera, introduciremos una herramienta de apertura para soltar las muescas que la sujetan.





Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los trece tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y con la ayuda de una herramienta de apertura la desengancharemos del chasis.





Paso 3 - Placa auxiliar con conector de carga

Desconectamos el cable coaxial y el flex de interconexión. Retiramos los tres tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan y la desenchajamos.



