



Manual paso a paso: de 3GO GT10W3 Flex de interconexión

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,59 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

1,47 €



Pinzas profesionales punta fina, ST-10

3,23 €

Paso 1 - Características

Pantalla: 10.1" Tecnología IPS HD (G+G)

Resolución: 1280 x 800

GPU: Intel Bay Trail Z37235F

CPU: Quad Core hasta 1.83GHz (64bits)

Sistema operativo: Windows 10

Cámara frontal: 2MP

Cámara trasera: 2MP

Wifi: WLAN 802.11 b/g/n

Bluetooth: Sí

HDMI: Sí

Peso Neto: 535gr

RAM: 2GB

ROM: 32GB

Batería: 6.600mAh

Componentes: Acelerómetro

Compatibilidad tarjeta SD: Hasta 128GB

Conexiones: USB 2.0 / MicroUSB (OTG)/ Ranura MicroSD / MiniHDMI / Conector POGO 5pines / Jack Audio 3,5

Voltaje batería: 3.7V

Tiempo de carga: 4-5 horas

G-Sensor: Sí

Tiempo en espera: 12 horas

Tiempo de uso: 8 horas

Autonomía de video: 7 horas

Autonomía de sonido: 10 horas

Color: Frontal negro / trasera negra

Dimensiones: 259 x 173 x 10mm



Paso 2 - Carcasa trasera

Retiramos la carcasa trasera con la ayuda de una herramienta de apertura plástica.



Paso 3 - Flex de interconexión

Desconectamos los dos extremos del flex de interconexión, y lo despegamos.



