



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Innjoo Max 3 Pro Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Herramienta plástica profesional de extracción de batería

2,58 €



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas ultrafinas rectas ESD-11

2,51 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Bandeja

Extraemos la bandeja de las tarjetas.





Paso 2 - Carcasa trasera

Levantamos por un lateral la carcasa, introducimos una tarjeta para ayudarnos a levantarla y la retiramos.








Paso 3 - Carcasas superiores

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la carcasa superior, y debajo de ésta hay otra carcasa sujeta con otros 2 tornillos Phillips (PH#00).

No es necesario retirar la batería para realizar este paso.






Paso 4 - Componentes

Retiramos la cámara trasera ya que nos puede llegar a molestar a la hora de desoldar, y nosotros por seguridad también hemos retirado el lector de huellas.





Paso 5 - Auricular

Despegamos el auricular y lo desoldamos con cuidado de no dañar nada de la placa base.



