



# NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

## Manual paso a paso: de Honor 7 Lite Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas  
metálicas para  
apertura de  
dispositivos

3,09 €




Herramienta de  
extracción de tarjeta  
SIM, 1 unidad

1,61 €



Kit de herramientas  
profesional 70 en 1

16,67 €



Placa auxiliar calidad  
PREMIUM con  
componentes para  
Huawei Honor 7 Lite

3,95 €

### Paso 1 - Bandeja

Para empezar deberemos extraer la bandeja de las tarjetas.





## Paso 2 - Carcasa trasera


Retiraremos los 2 tornillos Torx (T3) de la parte inferior de la carcasa, y con una púa metálica iremos desenganchando toda la carcasa. Una vez la saquemos deberemos desconectar el flex del lector de huellas.






### Paso 3 - Flex de interconexión

Retiramos los 5 tornillos Phillips (PH#00) de la parte de abajo y los otros dos de la parte de arriba y retiramos el flex de interconexión.







## Paso 4 - Placa auxiliar

Desconectamos el módulo de altavoz y el cable coaxial y ya podremos retirar la placa a remplazar.

