



## Manual paso a paso: de CAT S60 Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería Caterpillar  
S60 3700mAh /  
14.2Wh / 3.85V

8,99 €



Estuche  
destornillador con 8  
puntas Peng Fa  
7339A

6,96 €



Herramienta Plástica  
Profesional de  
Apertura para Móviles

2,19 €



Limpiador  
isopropanol Cleanser  
IPA, botella de 0.5  
litros

5,88 €



Pistola decapadora,  
soldador de aire  
caliente para  
reparaciones

15,59 €



Conjunto de  
herramientas  
profesionales  
apertura de

18,97 €



Púa especial SAT  
0,70mm PET de alta  
fricción y resistencia

1,25 €

### Paso 1 - Tapa trasera

Aplicamos calor a la carcasa trasera y vamos despegando la carcasa con la ayuda de alguna herramienta de apertura.





## Paso 2 - Carcasa trasera

Retiramos los 9 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa trasera.





### Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los 2 tornillos Phillips (PH#00), desconectamos el flex de la batería y despegamos los componentes que estén pegados a la carcasa.





#### Paso 4 - Batería

Con la ayuda de una herramienta de apertura despegamos la batería que vamos a reemplazar. Para despegarla con mayor facilidad podemos tratar de echarle 3 o 4 gotas de alcohol por debajo de la batería para que ablande el pegamento.

