



Manual paso a paso: de Huawei P8 Lite 2017 Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara trasera de 12Mpx Huawei P8 Lite 2017, PRA-LX1

7,00 €



Espátula de desmontaje móviles y Smartphone

2,65 €



Herramienta de apertura Smartphone, móvil, tablet,

2,15 €



Kit de herramientas JM-8142 con destornillador profesional y 24

15,14 €



Pinza antiestática recta redondeada

1,13 €



Púa especial SAT 0,70mm PEAD Polietileno de alta densidad alta fricción

0,72 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar smartphones y tablets, pantallas

0,42 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos despegando la tapa trasera. Para ello, introduciremos una herramienta de apertura entre esta y el marco y la deslizaremos para retirar el adhesivo.

Antes de separar la tapa, desconectaremos el flex del lector de huellas.





Paso 2 - Cámara trasera

Sacamos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la cubierta de la placa base y la retiramos.

Ya solo queda desconectar la cámara.



