



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Huawei P8 Lite 2017 Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €




Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €



Placa auxiliar de calidad PREMIUM con componentes para Huawei P8 Lite

5,50 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos despegando la tapa trasera. Para ello, introduciremos una herramienta de apertura entre esta y el marco y la deslizaremos para retirar el adhesivo.

Antes de separar la tapa, desconectaremos el flex del lector de huellas.





Paso 2 - Placa auxiliar

Sacamos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo y lo retiramos.

Desconectamos el flex de interconexión y el cable coaxial y ya podemos despegar la placa.



