



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de BQ Aquaris M8 Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Empezamos retirando la carcasa trasera. Para ello, introducimos una herramienta de apertura entre esta y el marco y haciendo palanca, desengancharemos las muescas que la sujetan.






Paso 2 - Desconectar y calentar pantalla

Desconectamos el flex del display y del digitalizador. Después, calentamos la pantalla a unos 60°C durante un minuto aproximadamente.





Paso 3 - Pantalla completa

Con la pantalla caliente, introducimos una herramienta de apertura entre esta y el chasis. Deslizándola por todo el contorno, retiraremos el adhesivo.

Antes de separar la pantalla, despegaremos el flex del digitalizador del chasis.



