



Manual paso a paso: de OnePlus 5 Conector de audio y de carga

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cable flex con conector USB tipo C de carga y conector de audio OnePlus 5,

5,84 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,07 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Paso 1 - Retirar bandeja SIM/SD

Empezamos retirando la bandeja SIM/SD. Utilizando la herramienta de extracción de bandejas u otra herramienta de punta fina, podremos sacarla haciendo presión en el orificio de esta.






Paso 2 - Retirar carcasa trasera

Introducimos una herramienta plana entre el marco y la carcasa. Haciendo palanca por el contorno de este, conseguiremos separarla. Antes de retirarla, la desconectaremos sacando primero el blindaje de la placa.





Paso 3 - Conector de audio y de carga

Para terminar, retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el flex y después lo despegamos.



