



## Manual paso a paso: de Motorola Moto Z2 Play Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería genérica  
hz40 para motorola  
moto z2 play xt1709,  
xt1710 - 2820 mah

6,64 €



Tapete térmico de  
apertura mediante  
calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica  
Profesional de  
Apertura para Móviles

2,30 €



Pinza antiestática  
ESD redondeada

3,20 €



Púa especial SAT  
0,70mm PET de alta  
fricción y resistencia

1,30 €



Ventosa para separar  
pantallas en general

5,24 €

### Paso 1 - Despegar pantalla

Empezamos retirando la pantalla. Para ello la calentamos a unos 60°C durante un minuto aproximadamente.

Con la pantalla caliente, deslizamos una herramienta plana por el contorno para despegarla. Procuraremos no doblarla mucho y no nos acercaremos al display para evitar dañarla.





## Paso 2 - Retirar pantalla

Una vez despegada, la abriremos cual libro para desconectar el flex del botón home y el de la pantalla.



### Paso 3 - Batería

Para terminar, desconectamos la batería de la placa base y después la despegamos tirando de la pestaña que trae con este propósito.



