



Manual paso a paso: de Xiaomi Mi6 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,54 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,14 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €



Altavoz auricular genérico de 8 x 9 mm

1,08 €

Paso 1 - Bandeja

Retiramos la bandeja.





Paso 2 - Carcasa trasera



Para retirar la carcasa trasera nos ayudaremos de una ventosa, con la que vamos a levantar la carcasa lo justo para introducir una herramienta plana e iremos despejando todos los bordes de la carcasa.








Paso 3 - Carcasa intermedia con antena NFC

Retiramos los 9 tornillos Phillips (PH#00) y ya podremos desenganchar la carcasa.



Paso 4 - Componentes


Desconectamos todos los componentes que est3n conectados a la placa base.





Paso 5 - Placa base

Extraemos el tornillos Phillips (PH#00) que sujeta la placa base y ya podremos retirarla.





Paso 6 - Auricular

Despegamos el auricular estropeado.

