



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Huawei P10 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pinza antiestática
curva Baku ESD BK-
15

3,50 €



Herramienta de
extracción de tarjeta
SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador
profesional y 6
puntas BST-8927B

8,82 €



Conjunto de
herramientas
profesionales
apertura de

18,97 €

Paso 1 - Tornillos

Extraemos los dos tornillos Pentalobe (TS1) que se encuentran en la parte inferior del teléfono.



Paso 2 - Bandeja de tarjetas

Retiraremos también la bandeja de las tarjetas.



Paso 3 - Carcasa trasera


Desenganchamos la carcasa trasera por todos los bordes del teléfono, y desconectaremos el flex de los botones laterales.





Paso 4 - Blindajes

Retiramos los los 3 tornillos Phillips (PH#00) para poder retirar los blindajes.





Paso 5 - Componentes

Desconectamos y retiramos las cámaras, y desconectaremos también el flex de la pantalla, el flex de interconexión, la batería y el cable coaxial.





Paso 6 - Placa base

Extraemos los 3 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, y ya la podremos retirar.

