



NadiemellaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Xiaomi Mi Mix 2 Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara trasera de 12Mpx para Xiaomi Mi Mix 2

4,78 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Herramienta metálica de apertura profesional iSesamo

6,59 €



Ventosa para separar pantallas en smartphones

4,36 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar deberemos retirar la bandeja de las tarjetas.






Paso 2 - Carcasa trasera

Despegamos la carcasa trasera, ayudándonos de unas ventosas y una herramienta lo suficientemente fina para ir desenganchando la carcasa.



Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia para poder retirarla.



Paso 4 - Carcasa trasera

Desconectamos el flex del lector de huellas.



Paso 5 - Componentes

Desconectamos todos los componentes que se encuentren conectados a la placa base.



Paso 6 - Placa base

Retiramos el tornillo Phillips (Ph#00) que sujeta la placa base y con la ayuda de una herramienta la desenganchamos.



Paso 7 - Cámara trasera

Desconectamos la cámara trasera averiada que vamos a remplazar.



