



## Manual paso a paso: de LG K10 (2017) Pantalla completa con chasis

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

### Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos desenganchar de todos los bordes la carcasa trasera.





## Paso 2 - Batería

Extraemos la batería.





### Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una púa plástica vamos desenganchando todos los bordes de la carcasa.






#### Paso 4 - Cámaras

Desconectamos y retiramos las cámaras para poder retirar la placa base más cómodamente.





## Paso 5 - Placa base

Desconectamos el flex de la pantalla, y con la ayuda de una herramienta plástica, desenganchamos la placa base.



## Paso 6 - Pantalla completa con chasis

Por último despegaremos todos los componentes que se encuentran pegados en el chasis del teléfono.



