



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy NOTE 3 Pantalla

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

0,71 €



Destornillador phillips
de estrella fino
tamaño PH00

1,06 €

Paso 1 - Tapa de batería

Retire la tapa trasera del móvil. Sírvese de la herramienta de apertura.



Paso 2 - Retirar la tapa

Al quitar la tapa quedará accesible la batería del teléfono.



Paso 3 - Batería

Extraiga la batería y el lapiz.





Paso 4

La carcasa esta sujeta con 12 tornillos Phillips. Utilice un destornillador apropiado.



Paso 5

Use una herramienta de apertura para separar la carcasa intermedia.






Paso 6 - Conectores de la placa



La placa se mantiene sujeta por los conectores de la cámara, sensor de proximidad, etc.



Paso 7 - Desconectar placa base

Desconecte los seis conectores y la placa quedará suelta.





Paso 8

El sensor y la cámara van sujetos por un pequeño soporte. Quítelo para acceder a ellos.



Paso 9

Extraiga el circuito flex que incluye la cámara frontal y sensor de proximidad.



Paso 10 - Auricular y conector Jack de audio.

Retire el tornillo que sujeta el auricular.



Paso 11 - Salida de audio y auricular

Extraiga el flex con auricular y salida de audio.



Paso 12

Despegue el circuito del chasis.

Utilice una herramienta de plástico para no dañar o rayar el chasis.

Calentar la zona con un HOT GLASS ayudará a que se despegue más fácil y rápido.



Paso 13

Despegue el flex para extraerlo.



Paso 14 - Vibrador

Despegue el vibrador de la carcasa introduciendo debajo una herramienta con punta y haciendo palanca suavemente. No tire de el hasta que este completamente despegado ya que puede romper el cable flex.



Paso 15 - Pantalla

Instale los componentes en la nueva pantalla.

Si desea cambiar sólo el cristal de la pantalla, en caso de rotura por ejemplo, consulte nuestro manual de separación de displays:

<http://yoloreparo.com/demo/manuales/otras-reparaciones-109/separacion-de-displays-613>

