



## Manual paso a paso: de Huawei P20 Lite Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Módulo inferior altavoz tono de llamada Huawei P20 Lite, ANE-LX1

2,80 €

### Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos despegar la carcasa trasera, para ello tiraremos de la carcasa con la ayuda de una ventosa e introduciremos una púa para ir despegando todos los bordes de la carcasa.





## Paso 2 - Flex del lector de huellas

Desconectamos el flex del lector de huellas para trabajar más cómodamente.



### Paso 3 - Módulo de antena con altavoz

Extraemos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo de antena con altavoz y lo desengancharemos con una herramienta plana.



### Paso 4 - Altavoz

Despegamos el vibrador del módulo con altavoz que vamos a reemplazar.



