



## Manual paso a paso: de LG G7 ThinQ Pulsadores de volumen y asistente de google

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pulsadores laterales de volumen y del asistente de Google para LG G7 thinQ

3,97 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

### Paso 1 - Despegar tapa trasera


Para empezar tendremos que despegar la tapa trasera, para lo cual la calentaremos y así ablandaremos el adhesivo. Después deslizaremos una herramienta de apertura plana por el contorno para separarla.





## Paso 2 - Retirar carcasa interna y módulo de altavoz

Sacamos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa interna y la retiramos. Después retiramos los otros siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo y lo desenchajamos.





### Paso 3 - Retirar placa base

Desconectamos los componentes de la placa base y retiramos la bandeja SIM/SD. Después levantamos la placa por la parte inferior para desconectarla de la placa auxiliar.





## Paso 4 - Pulsadores de volumen y asistente de google

Ya podemos desensajar los pulsadores del chasis.

