



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Huawei Mate 20 lite Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería
HB386589ECW /
HB386589CW para
Huawei - 3650mAh /

14,87 €



Herramienta
profesional de
apertura metálica de
0.24mm

2,35 €



Tapete térmico de
apertura mediante
calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Herramienta tarjeta
de plástico flexible
para apertura de
dispositivos

0,98 €



Conjunto de
herramientas
profesionales
apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de
0.75mm de PVC de
alta fricción

1,07 €



Destornillador alta
calidad con 24
puntas de repuesto
magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera


Empezamos abriendo la tapa trasera. La calentaremos a 60°C durante un minuto aproximadamente para ablandar el adhesivo y, con una herramienta de apertura plana, la despegaremos deslizando esta por todo el contorno.





Paso 2 - Desconectar componentes

Retiramos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan los blindajes de los contactos en la placa base y desconectamos el flex de la pantalla, el flex del lector de huellas, la batería y el flex de interconexión.





Paso 3 - Batería

Calentaremos el dispositivo para ablandar el adhesivo. Con una tarjeta retiraremos todo el adhesivo posible para poder introducir una herramienta con la que hacer palanca.

