Manual paso a paso: de Amazfit Pace Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Pantalla completa negra para reloj inteligente para Xiaomi Amazfit Pace

25,01 €

Cutter de precisión profesional con mango de 1 cm

5,90 €

Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Correas

Para empezar desenganchamos las correas.



Paso 2 - Carcasa trasera

Aplicamos bastante calor con una pistola de aire caliente, y con una cuchilla separaremos lo suficiente la junta para poder introducir una herramienta de apertura.

Paso 3 - Componentes

Desconectamos todos los componentes de la placa base.











Paso 4 - Placa base

Extraemos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, y levantamos la placa con la ayuda de una herramienta plana.





Paso 5 - Vibrador con pulsador de encendido

Con unas pinzas despegaremos el vibrador con el pulsador de encendido.





Paso 6 - Batería

Despegamos la batería.

Paso 7 - Micrófono

Retiramos el micrófono.





Paso 8 - Pantalla completa

Desenganchamos la carcasa intermedia y ya podremos cambiar la pantalla averiada.