



# NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

## Manual paso a paso: de Meizu M8c Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Altavoz auricular genérico de 12.06 x 6.22 x 2.47 mm

0,45 €

### Paso 1 - Apertura

Retirar de la parte inferior los 2 tornillos Pentalobe(TS1) que sujetan la carcasa, y separarla con la herramienta de apertura.








## Paso 2 - Retirar blindaje superior

Retirar los 5 tornillos Phillips(PH#00) que sujetan el blindaje, y extraerlo con la herramienta de apertura.



### Paso 3 - Soltar conexiones de la placa base

Con las pinzas retirar los adhesivos protectores de las conexiones y soltarlas con la herramienta de apertura.





## Paso 4

Retirar los 2 tornillos Phillips(PH#00) que sujetan el blindaje y extraerlo con la herramienta de apertura.



## Paso 5 - Extraer placa base

Con la herramienta de apertura extraer la placa base.



## Paso 6 - Extraer auricular

Con las pinzas extraer el auricular.

