



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Motorola Moto E5 Plus Lector de huellas

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos

0,98 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM, retiramos la bandeja SIM.





Paso 2 - Carcasa trasera

Calentamos el terminal con un tapete térmico a 80° durante un minuto y medio.

Introducimos una herramienta de apertura entre la carcasa trasera y el terminal para poder introducir a continuación una púa plástica y realizar, con cuidado, el contorno, despegando la carcasa trasera.

Con una tarjeta de apertura acabamos de separar la carcasa trasera.





Paso 3 - Lector de huellas

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la chapa metálica que tapa el conector del lector de huellas.

Retiramos la chapa metálica. Desconectamos el flex del lector de huellas .

Despegamos el lector de huellas y lo retiramos.



