



NADIE ME LLAMA GALLINA.COM

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Vivo V11 Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Conjunto de
herramientas
profesionales
apertura de

18,97 €




Púa especial SAT de
0.75mm de PVC de
alta fricción

1,07 €



Destornillador alta
calidad con 24
puntas de repuesto
magnéticas

10,41 €



Placa auxiliar con
conector de carga,
datos y accesorios
para Vivo V11 (vivo)

2,35 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Empezamos retirando los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa por la parte inferior y también la bandeja SIM/SD. Con una herramienta plana, desengancharemos la carcasa del chasis.





Paso 2 - Retirar módulo de altavoz

Sacamos los nueve tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo de altavoz y lo desenchajamos.



Paso 3 - Placa auxiliar

Desconectamos los componentes que están conectados a la placa auxiliar y despegamos el flex de interconexión. Ahora ya podemos despegar la placa del chasis.



