



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Alcatel 1C Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM.





Paso 2 - Carcasa trasera

Con una herramienta de apertura retiramos la carcasa trasera, realizando todo el contorno hasta desengancharla.






Paso 3 - Carcasa interior inferior

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujeta la carcasa inferior y la retiramos,



Paso 4 - Componentes

Desconectamos el flex de interconexión, el cable coaxial y el flex del digitalizador.





Paso 5 - Placa auxiliar

Retiramos la placa auxiliar.

