



# NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

## Manual paso a paso: de Ulefone Power 3S Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

### Paso 1 - Bandeja SIM

Con ayuda de una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM.





## Paso 2 - Carcasa trasera

Desatornillamos los dos tornillos Pentalobe (TS1) que sujetan la carcasa trasera.

Una vez soltados los tornillos, introducimos una herramienta de apertura entre la carcasa y el teléfono, realizando todo el contorno vamos soltando la carcasa trasera hasta quitarla del todo.





### Paso 3 - Altavoz

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan el altavoz.

Lo apartamos a un lado.



### Paso 4 - Vibrador

Despegamos el vibrador, lo desoldamos y lo retiramos.



