



## Manual paso a paso: de LG G3 Conector de audio

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conector de audio jack LG G3, D855 / G3s, D722 / G4, H815 / G4 Dual,

0,69 €



Destornillador BK-315 15 en 1 para Móviles y Tablets

5,48 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €

### Paso 1

Antes de comenzar asegúrese que el móvil está apagado.

#### Características técnicas

**Pantalla:** 5.5 pulgadas Quad HD IPS

**Medidas:** 146.3 x 74.6 x 8.9 milímetros

**Peso:** 149 gramos

**Resolución:** 2.560 x 1.440, 538 ppp

**Procesador:** Qualcomm Snapdragon 801 Quad Core hasta 2.5 GHz

**Capacidad:** 16 GB

RAM: 2 GB

**Cámara:** 13 megapíxeles con OIS+ y Láser Auto Focus y frontal 2.1 MP

**Batería:** 3.000mAh

**Sistema Operativo:** Android 4.4.2 KitKat



## Paso 2 - Apertura

Retire la tapa trasera con la herramienta de apertura, evitando así rayar la carcasa.



### Paso 3 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.



### Paso 4 - Tarjetas SIM y microSD

Retire las tarjetas SIM y micro SD.





## Paso 5 - Carcasa intermedia

Retire los 13 tornillos Phillips que sujetan la carcasa intermedia.



## Paso 6

Use la espátula metálica para soltar las muescas de plástico que sujetan la carcasa.





## Paso 7 - Módulo inferior

Suelte los enganches de plástico con la espátula metálica para retirar el módulo inferior.



## Paso 8 - Conectores placa base

Desconecte las cámaras de la placa base.



## Paso 9



Desconecte los cables de datos de la pantalla.





## Paso 10 - Placa Base

Retire la placa base.



## Paso 11 - Conector de audio

Para extraer el conector de audio, simplemente tire de él hacia arriba.

