



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Xiaomi Mi 9 Lector de huellas

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos 3,09 €	 Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320 69,61 €	 Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad 1,61 €	 Pinza antiestática ESD redondeada 3,06 €	 Conjunto de herramientas profesionales apertura de 18,97 €	 Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción 1,07 €
 Ventosa de succión para desmontar y reparar 0,51 €	 Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster 7,52 €	 Flex de lector de huellas para Xiaomi Mi 9 (M1902F1G) 3,92 €			

Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM.





Paso 2 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la parte trasera del móvil. Ochenta grados durante dos minutos.

Con ayuda de una ventosa introducimos una púa metálica entre la carcasa trasera y la carcasa central. La intercambiamos por una púa plástica para no rayar la carcasa central y realizamos todo el contorno despegando la carcasa trasera hasta despegarla por completo.






Paso 3 - Altavoz

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujeta el altavoz y lo desenganchamos.

Desconectamos el cable coaxial y lo retiramos.



Paso 4 - Componentes

Desconectamos el flex de interconexión y el cable coaxial.



Paso 5 - Placa auxiliar

Desatornillamos el tornillo Phillips (PH #00) que sujeta la placa auxiliar. La despegamos y la retiramos.





Paso 6 - Lector de huellas

Despegamos el lector de huellas y lo retiramos.

