



## Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A50 Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Placa auxiliar Service Pack con micrófono, conector audio jack de 3.5mm, conector

11,42 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

### Paso 1 - Carcasa trasera


Para empezar debemos aplicar calor a la carcasa trasera para ablandar el adhesivo, y con la ayuda de una o más púas plásticas iremos despegando todos los bordes de la carcasa.





## Paso 2 - Marco

Retiramos los trece tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el marco, pero antes de proceder a desengancharlo debemos extraer la bandeja de las tarjetas, y ahora ya podremos ir desenganchando el marco con la ayuda de una púa plástica.







### Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería por seguridad.



### Paso 4 - Lector de huellas

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el lector de huellas, lo desconectamos y lo retiramos.



## Paso 5 - Placa auxiliar

Desconectamos los flex de interconexión, el cable coaxial, y despegamos la placa auxiliar averiada que tenemos que reemplazar.

