



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de OnePlus 7 Pro Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Vibrador genérico de 21,49 x 5,96 x 2,98 mm

1,42 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar aplicamos calor a la carcasa trasera y con la ayuda de una herramienta fina haremos hueco para introducir una o más púas plásticas.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Retiramos los 14 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos, debemos tener cuidado con el flex del módulo flash.





Paso 3 - Desconectamos batería

Con una herramienta plana desconectaremos la batería para evitar posibles daños.



Paso 4 - Altavoz

Extraemos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo, y con la ayuda de una herramienta plana desenganchamos el altavoz.





Paso 5 - Componentes

Extraemos la bandeja de la tarjeta, y desconectaremos todos los componentes que se encuentren conectados en la placa auxiliar que tenemos que cambiar.





Paso 6 - Placa auxiliar

Extraemos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa auxiliar, y con la ayuda de una herramienta plana la despegamos.





Paso 7 - Vibrador

Finalmente tan sólo nos quedará despegar el vibrador averiado que tenemos que remplazar.

