



## Manual paso a paso: de Xiaomi Mi 9 SE Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €




Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Módulo de altavoz, buzzer para Xiaomi Mi 9 SE (M1903F2G)

2,43 €

### Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar aplicaremos calor a la carcasa trasera, y con la ayuda de una herramienta fina nos abriremos un pequeño hueco para poder introducir una o más púas plásticas, y así no dañaremos la carcasa con la herramienta metálica.





## Paso 2 - Carcasa intermedia

Extraemos los diez tornillos Phillips (PH#00) y con la ayuda de una herramienta plana desengancharemos la carcasa intermedia.





### Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



### Paso 4 - Altavoz

Extraemos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo de altavoz, y con la ayuda de una herramienta plana lo desenganchamos.



