



## Manual paso a paso: de Asus Zenfone Zoom S Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Altavoz auricular genérico de 12.98 x 6.01 x 2.05 mm

0,50 €

### Paso 1 - Bandeja SIM

Con una bandeja de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM.






## Paso 2 - Carcasa trasera

Desatornillamos los tornillos Torx (P2) que sujetan la carcasa trasera.

Retiramos la tapa de la batería desenchajándola.



Desconectamos el flex del lector de huellas y retiramos la carcasa trasera.







### Paso 3 - Carcasa / Chapa


Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la chapa metálica y la carcasa superior y las retiramos ambas.






#### Paso 4 - Componentes


Desconectamos el flex de la batería, el flex de interconexión y el flex de la pantalla, el flex del pulsadores laterales y el cable coaxial.





## Paso 5 - Placa base

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la placa base, la desenganchamos y la retiramos.



## Paso 6 - Auriculares

Despegamos y retiramos el auricular.

