




NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Xiaomi Redmi 7A Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara trasera de 12Mpx para Xiaomi Redmi 7A

5,18 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €




Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM,






Paso 2 - Carcasa trasera

Desenganchamos la carcasa trasera y la retiramos.



Paso 3 - Carcasa intermedia

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa intermedia y la retiramos.





Paso 4 - Cámara frontal

Desconectamos y retiramos la cámara frontal.





Paso 5 - Componentes



Desconectamos el flex de interconexión, el flex de la pantalla, el flex de la batería y el cable coaxial.



Paso 6 - Placa base

Desatornillamos el tornillo Phillips (PH #00) que sujeta la placa base y la retiramos.





Paso 7 - Cámara trasera

Desconectamos y retiramos la cámara trasera.

