



## Manual paso a paso: de Alcatel 1s Pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,24 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,29 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

1,47 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

1,48 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas 6024-C

10,41 €

### Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos desenganchar la carcasa trasera, para ello tenemos que retirar los dos tornillos Pentalobe (TS1), y extraer la bandeja de las tarjetas, y con la ayuda de una herramienta plana iremos desenganchando todos los laterales de la carcasa trasera.





## Paso 2 - Desconectamos batería

Extraemos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que cubre el conector de la batería, y ya podremos desconectar la batería para así trabajar con una mayor seguridad.





### Paso 3 - Pulsadores laterales

Desconectamos el flex, y con la ayuda de una herramienta lo suficiente fina despegaremos la zona de los pulsadores que vamos a reemplazar.



